

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01 /BAWACO/2026

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

- Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu
- Địa chỉ: Số 92, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 02913.827.777, 02913.585.888 Fax: 02913.824.812
- E-mail capnuoctpbaclicieu@gmail.com Website: capnuocbaclicieu.com.vn
- Mã số doanh nghiệp: 1900605680
- Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Số 345/2026/ATTP- CNĐK ngày 23 tháng 9 năm 2026 do Chi Cục An toàn thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Cà Mau cấp.
(Đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định)

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Nước uống đóng chai, bình nhãn hiệu **Bawaco**
2. Thành phần: Nước
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: đóng thùng và đóng lốc
5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 92 đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Công ty chúng tôi sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 6-1:2010/BYT do Bộ Y tế ban hành:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	TIÊU CHUẨN
01	Crom tổng (Cr) (*)	$\leq 0,05$ mg/L
02	Cyanid (CN ⁻) (*)	$\leq 0,07$ mg/L
03	Chì (Pb) (*)	$\leq 0,01$ mg/L



04	Cadimi (Cd) (*)	$\leq 0,003 \text{ mg/L}$
05	Clor (*)	$\leq 5 \text{ mg/L}$
06	Clorat (*)	$\leq 0,7 \text{ mg/L}$
07	Clorit (*)	$\leq 0,7 \text{ mg/L}$
08	Bromat (*)	$\leq 0,01 \text{ mg/L}$
09	Arsen (As) (*)	$\leq 0,01 \text{ mg/L}$
10	Bor (bao gồm Borat và Axit boric)	$\leq 0,5 \text{ mg/L}$
11	Bari (Ba) (*)	$\leq 0,7 \text{ mg/L}$
12	Thủy ngân (Hg) (*)	$\leq 0,006 \text{ mg/L}$
13	Molybden (Mo) (*)	$\leq 0,07 \text{ mg/L}$
14	Nicken (Ni) (*)	$\leq 0,07 \text{ mg/L}$
15	Stibi (Sb) (*)	$\leq 0,02 \text{ mg/L}$
16	Selen (Se) (*)	$\leq 0,01 \text{ mg/L}$
17	Tổng hoạt độ phóng xạ α (Gross alpha)	$\leq 0,5 \text{ Bq/L}$
18	Tổng hoạt độ phóng xạ β (Gross beta)	$\leq 1 \text{ Bq/L}$
19	Mangan (Mn) (*)	$\leq 0,4 \text{ mg/L}$
20	Nitrite (NO_2^-) (*)	$\leq 3 \text{ mg/L}$
21	Nitrate (NO_3^-) (*)	$\leq 50 \text{ mg/L}$
22	Đồng (Cu) (*)	$\leq 2 \text{ mg/L}$
23	Fluorid (F^-) (*)	$\leq 1,5 \text{ mg/L}$
24	Coliforms tổng số	0 CFU/250 mL
25	E.coli	0 CFU/250 mL
26	Streptococci feacal	0 CFU/250 mL
27	Pseudomonas aeruginosa	0 CFU/250 mL

28	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	0 CFU/250 mL
----	-----------------------------------	--------------

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Cà Mau, ngày 02 tháng 10 năm 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



Võ Minh Trang



SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
CHI CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 345/2026/ATTP-CNĐK

GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

CHỦ CƠ SỞ: VÕ MINH TRANG.

TÊN CƠ SỞ: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU.

ĐỊA CHỈ: SỐ 92, ĐƯỜNG LÊ DUÂN, PHƯỜNG BẠC LIÊU, TỈNH CÀ MAU.

DIỆN THOẠI: 02913.827.777; 0907.423.428.

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH
SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI.

GIẤY CHỨNG NHẬN NÀY CÓ GIÁ TRỊ 03 NĂM KỂ TỪ NGÀY KÝ

Cà Mau, ngày 23 tháng 9 năm 2026

CHI CỤC TRƯỞNG



Hoàng Lý Tường